

D**Nesselgewebe
CS & PES****SCHLEIERNESSEL CS****ROHNESSEL CS****BÜHNENNESSEL CS****SCHWERGEWEBE CS****ROHNESSEL PES****BÜHNENNESSEL PES****CYCLO****F****Vélums
CS & PES****VÉLUM LÉGER CS****VÉLUM LOURD CS****VÉLUM X-LOURD CS****VÉLUM XX-LOURD CS****VÉLUM LOURD PES****VÉLUM X-LOURD PES****CYCLO****E****Muslin & Canvas
CS & PES****SHEER MUSLIN CS****MUSLIN CS****SUPER CANVAS CS****HEAVY CANVAS CS****MUSLIN PES****SUPER CANVAS PES****CYCLO**

Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



SCHLEIERNESSEL CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.
Akustische Werte verfügbar.

VÉLUM LÉGER CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.
Valeurs acoustiques disponibles.

SHEER MUSLIN CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.
Acoustic measurement available.



Projektionstextil

Aufprojektion (weiß)

Leuchtdichtefaktor β : 0,42

Textile de projection

Projection face (blanc)


Degré de luminance β : 0,42

Projection textile


Front Projection (white)

Gain: 0.42

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
11110 00301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•		310	122"	75	2.21
11110 00311	weiß	blanc	white	•	•	•		•		310	122"	75	2.21
11110 00401	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•		410	13'5"	75	2.21
11110 00411	weiß	blanc	white	•	•	•		•		410	13'5"	75	2.21
11110 00421	schwarz	noir	black	•	•	•		•		410	13'5"	75	2.21
11110 00501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•		510	16'9"	75	2.21
11110 00511	weiß	blanc	white	•	•	•		•		510	16'9"	75	2.21
11110 00521	schwarz	noir	black	•	•	•		•		510	16'9"	75	2.21
11110 00601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•		620	20'4"	75	2.21
11110 00611	weiß	blanc	white	•	•	•		•		620	20'4"	75	2.21
11110 00621	schwarz	noir	black	•	•	•		•		620	20'4"	75	2.21



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black



Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce
nuancier sont valables à la date de
l'impression.
Pour les mises à jour, consulter
notre site internet.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour
specifications are valid at the time
of printing.
For latest product details please see
the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

ROHNESSEL CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

VÉLUM LOURD CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.

MUSLIN CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.




Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor β : 0,59

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance β : 0,59

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.59


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	📏 g/m²	oz/yd²
11120 00301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	310	122"	200	5.90
11120 00311	weiß	blanc	white	•	•	•		•	310	122"	200	5.90
11120 00321	schwarz	noir	black	•	•	•		•	310	122"	200	5.90
11120 00401	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	410	13'5"	200	5.90
11120 00411	weiß	blanc	white	•	•	•		•	410	13'5"	200	5.90
11120 00501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	510	16'9"	200	5.90
11120 00511	weiß	blanc	white	•	•	•		•	510	16'9"	200	5.90
11120 00521	schwarz	noir	black	•	•	•		•	510	16'9"	200	5.90
11120 00601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	610	20'0"	200	5.90
11120 00611	weiß	blanc	white	•	•	•		•	620	20'4"	200	5.90
11120 00621	schwarz	noir	black	•	•	•		•	620	20'4"	200	5.90



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black



BÜHNENNESSEL CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.
Akustische Werte verfügbar.

VÉLUM X-LOURD CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.
Valeurs acoustiques disponibles.

SUPER CANVAS CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.
Acoustic measurement available.



Projektionstextil

Aufprojektion (weiß)

Leuchtdichtefaktor β : 0,80

Textile de projection

Projection face (blanc)


Degré de luminance β : 0,80

Projection textile


Front Projection (white)

Gain: 0.80

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
11130 00301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	310	122"	300	8.85
11130 00311	weiß	blanc	white	•	•	•		•	310	122"	300	8.85
11130 00321	schwarz	noir	black	•	•	•		•	310	122"	300	8.85
11130 00501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	510	16'9"	300	8.85
11130 00511	weiß	blanc	white	•	•	•		•	510	16'9"	300	8.85
11130 00521	schwarz	noir	black	•	•	•		•	510	16'9"	300	8.85
11130 00601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	620	20'4"	300	8.85



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black



SCHWERGEWEBE CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.



Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor β : 0,81

VÉLUM XX-LOURD CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 30 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance β : 0,81

HEAVY CANVAS CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Custom dyed colours on request.

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.81

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m² oz/yd²
11140 00501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•	•	500	16'5"	430 12.68
11140 00511	weiß	blanc	white	•	•	•	•	•	500	16'5"	430 12.68



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



ROHNESSEL PES

100 % Polyester.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.



Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor β : 0,70

VÉLUM LOURD PES

100 % polyester.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.


Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance β : 0,70

MUSLIN PES

100 % polyester.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.70

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m² oz/yd²
11160 00311	weiß	blanc	white	•					310	10'2"	200 5.90
11160 00321	schwarz	noir	black	•					310	10'2"	200 5.90
11160 00411	weiß	blanc	white	•					420	13'8"	200 5.90
11160 00421	schwarz	noir	black	•					420	13'8"	200 5.90
11160 00511	weiß	blanc	white	•					520	17'1"	200 5.90
11160 00521	schwarz	noir	black	•					520	17'1"	200 5.90
11160 00601	rohweiß	écru	ecru	•					620	20'4"	200 5.90
11160 00611	weiß	blanc	white	•					620	20'4"	200 5.90
11160 00621	schwarz	noir	black	•					620	20'4"	200 5.90



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

BÜHNENNESSEL PES

100 % Polyester.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

VÉLUM X-LOURD PES

100 % polyester.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.

SUPER CANVAS PES

100 % polyester.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.




Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor *β*: 0,75


Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance *β* : 0,75

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.75

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	📏 g/m²	oz/yd²
11170 00301	rohweiß	écru	ecru	•					310	10'2"	300	8.85
11170 00321	schwarz	noir	black	•					310	10'2"	300	8.85
11170 00401	rohweiß	écru	ecru	•					420	13'8"	300	8.85
11170 00411	weiß	blanc	white	•					420	13'8"	300	8.85
11170 00501	rohweiß	écru	ecru	•					520	17'1"	300	8.85
11170 00511	weiß	blanc	white	•					520	17'1"	300	8.85
11170 00521	schwarz	noir	black	•					520	17'1"	300	8.85
11170 00601	rohweiß	écru	ecru	•					620	20'4"	300	8.85
11170 00611	weiß	blanc	white	•					620	20'4"	300	8.85



rohweiß / écru / ecru



weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

CYCLO


100 % Polyester.
Knitterarmes Projektionstextil.
Wird gerne eingesetzt in Outdoor-Produktionen, bei denen PVC-Projektionsfolien wegen Kältebruchgefahr nicht eingesetzt werden können, zum Beispiel für Wintersport-Outdoor-Events, aber auch für TV-Übertragungen, Public-Viewing.
Gute Projektionseigenschaften in der Aufprojektion, bis 5,05 Meter Höhe/ Breite nahtlos lieferbar.
Sehr gut für den Transport in kleinen Cases/Taschen, da Knicke und Falten sich schnell wieder zurückbilden.
Zur Aufprojektion bestens geeignet.
Durch den Hotspot nur eingeschränkt für die Rückprojektion geeignet.
Stücklängen ca. 50 lfm.

CYCLO

100 % polyester.
Adapté aux installations extérieures, en particulier lorsque l'utilisation de plastique de projection PVC est déconseillée à cause du risque de cassure provoqué par le froid (par ex. événements sportifs en plein air, diffusion sur grand écran en extérieur).
Bonnes propriétés en projection de face.
Confection sans couture jusqu'à env. 5 m de haut à l'horizontale et jusqu'à env. 5 m de large à la verticale.
Peut être transporté plié : les plis sortent facilement après mise en place de la toile.
Optimal pour la projection de face.
Utilisable en rétroprojection avec point chaud.
Longueur des pièces env. 50 ml.

CYCLO

100 % polyester.
Anti-crease projection textile.
Popular for outdoor productions where PVC projection screens can't be used due to the risk of cold breakage, e.g. for outdoor winter sports events, but also for TV broadcasts and public viewing.
Good projection properties in front projection, seamlessly available up to 16'7" height/width.
Very good for transporting in small cases/bags, as creases and folds are quickly regressed.
Perfect for front projection with limited use for rear.
Piece lengths approx. 54.7 yds.



weiß / blanc / white



Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor β : 0,60

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance β : 0,60

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.60

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔	cm	ft/in	📦	g/m²	oz/yd²
11180 00311	weiß	blanc	white	•				•		320	10'6"		220	6.49
11180 00511	weiß	blanc	white	•				•		505	16'7"		220	6.49



//Photo: mixtown veranstaltungstechnik / THE MAGIC FLUTE Staufer Festspiele, Göppingen – Germany / SHEER MUSLIN CO as projection screen

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

