Collection **1.1**



D Nesselgewebe CS & PES

- SCHLEIERNESSEL CS
- ROHNESSEL CS
- BÜHNENNESSEL CS
- SCHWERGEWEBE CS
- ROHNESSEL PES
- BÜHNENNESSEL PES
- CYCLO

F Vélums CS & PES

- VÉLUM LÉGER CS
- VÉLUM LOURD CS
- VÉLUM X-LOURD CS
- VÉLUM XX-LOURD CS
- VÉLUM LOURD PES
- VÉLUM X-LOURD PES
- CYCLO

E Muslin & Canvas CS & PES

- SHEER MUSLIN CS
- MUSLIN CS
- SUPER CANVAS CS
- HEAVY CANVAS CS
- MUSLIN PES
- SUPER CANVAS PES
- CYCLO

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets

SCHLEIERNESSEL CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.
Akustische Werte verfügbar.

VÉLUM LÉGER CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.
Valeurs acoustiques disponibles.

SHEER MUSLIN CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.
Acoustic measurement available.



Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor *ß*: 0,42

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance *ß* : 0,42

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.42

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	⇔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
11110 00301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	310	122"	75	2.21
11110 00311	weiß	blanc	white	•	•	•		•	310	122"	75	2.21
11110 00401	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	410	13'5"	75	2.21
11110 00411	weiß	blanc	white	•	•	•		•	410	13'5"	75	2.21
11110 00421	schwarz	noir	black	•	•	•		•	410	13'5"	75	2.21
11110 00501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	510	16'9"	75	2.21
11110 00511	weiß	blanc	white	•	•	•		•	510	16'9"	75	2.21
11110 00521	schwarz	noir	black	•	•	•		•	510	16'9"	75	2.21
11110 00601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	620	20'4"	75	2.21
11110 00611	weiß	blanc	white	•	•	•		•	620	20'4"	75	2.21
11110 00621	schwarz	noir	black	•	•	•		•	620	20'4"	75	2.21



rohweiß / écru / ecru

weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our textiles in our workshops.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867
EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

ROHNESSEL CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

VÉLUM LOURD CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.

MUSLIN CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.




Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor *ß*: 0,59

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance *ß* : 0,59

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.59

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	⇔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
11120 00301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	310	122"	200	5.90
11120 00311	weiß	blanc	white	•	•	•		•	310	122"	200	5.90
11120 00321	schwarz	noir	black	•	•	•		•	310	122"	200	5.90
11120 00401	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	410	13'5"	200	5.90
11120 00411	weiß	blanc	white	•	•	•		•	410	13'5"	200	5.90
11120 00501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	510	16'9"	200	5.90
11120 00511	weiß	blanc	white	•	•	•		•	510	16'9"	200	5.90
11120 00521	schwarz	noir	black	•	•	•		•	510	16'9"	200	5.90
11120 00601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	610	20'0"	200	5.90
11120 00611	weiß	blanc	white	•	•	•		•	620	20'4"	200	5.90
11120 00621	schwarz	noir	black	•	•	•		•	620	20'4"	200	5.90
11120 01011	weiß	blanc	white	•		•	•		1.000	32'9"	200	5.90



rohweiß / écru / ecru

weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

BÜHNENNESSEL CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.
Akustische Werte verfügbar.

VÉLUM X-LOURD CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.
Valeurs acoustiques disponibles.

SUPER CANVAS CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.
Acoustic measurement available.




Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor *ß*: 0,80

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance *ß* : 0,80


Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.80

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
11130 00301	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	310	122"	300	8.85
11130 00311	weiß	blanc	white	•	•	•		•	310	122"	300	8.85
11130 00321	schwarz	noir	black	•	•	•		•	310	122"	300	8.85
11130 00501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	510	16'9"	300	8.85
11130 00511	weiß	blanc	white	•	•	•		•	510	16'9"	300	8.85
11130 00521	schwarz	noir	black	•	•	•		•	510	16'9"	300	8.85
11130 00601	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	620	20'4"	300	8.85



rohweiß / écru / ecru

weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

SCHWERGEWEBE CS

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

VÉLUM XX-LOURD CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 30 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.

HEAVY CANVAS CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Custom dyed colours on request.




Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor *ß*: 0,81

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance *ß* : 0,81

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.81

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	⇔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
11140 00501	rohweiß	écru	ecru	•	•	•		•	500	16'5"	430	12.68
11140 00511	weiß	blanc	white	•	•	•		•	500	16'5"	430	12.68



rohweiß / écru / ecru

weiß / blanc / white

ROHNESSEL PES

100 % Polyester.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

VÉLUM LOURD PES

100 % polyester.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.

MUSLIN PES

100 % polyester.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.




Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor *ß*: 0,70

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance *ß* : 0,70


Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.70

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	⇔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
11160 00311	weiß	blanc	white		•				310	10'2"	200	5.90
11160 00321	schwarz	noir	black		•				310	10'2"	200	5.90
11160 00411	weiß	blanc	white		•				420	13'8"	200	5.90
11160 00421	schwarz	noir	black		•				420	13'8"	200	5.90
11160 00511	weiß	blanc	white		•				520	17'1"	200	5.90
11160 00521	schwarz	noir	black		•				520	17'1"	200	5.90
11160 00601	rohweiß	écru	ecru		•				620	20'4"	200	5.90
11160 00611	weiß	blanc	white		•				620	20'4"	200	5.90
11160 00621	schwarz	noir	black		•				620	20'4"	200	5.90



rohweiß / écru / ecru

weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

BÜHNENNESSEL PES

100 % Polyester.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Sonderfarben auf Anfrage.

VÉLUM X-LOURD PES

100 % polyester.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Coloris spéciaux : sur demande.

SUPER CANVAS PES

100 % polyester.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
Custom dyed colours on request.




Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor *β*: 0,75

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance *β* : 0,75


Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.75

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	⇔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
11170 00301	rohweiß	écru	ecru		•				310	10'2"	300	8.85
11170 00321	schwarz	noir	black		•				310	10'2"	300	8.85
11170 00401	rohweiß	écru	ecru		•				420	13'8"	300	8.85
11170 00411	weiß	blanc	white		•				420	13'8"	300	8.85
11170 00501	rohweiß	écru	ecru		•				520	17'1"	300	8.85
11170 00511	weiß	blanc	white		•				520	17'1"	300	8.85
11170 00521	schwarz	noir	black		•				520	17'1"	300	8.85
11170 00601	rohweiß	écru	ecru		•				620	20'4"	300	8.85
11170 00611	weiß	blanc	white		•				620	20'4"	300	8.85



rohweiß / écru / ecru

weiß / blanc / white



schwarz / noir / black

CYCLO

100 % Polyester.
Knitterarmes Projektionstextil.
Wird gerne eingesetzt in Outdoor-Produktionen, bei denen PVC-Projektionsfolien wegen Kältebruchgefahr nicht eingesetzt werden können, zum Beispiel für Wintersport-Outdoor-Events, aber auch für TV-Übertragungen, Public-Viewing.
Gute Projektionseigenschaften in der Aufprojektion, bis 5,05 Meter Höhe/ Breite nahtlos lieferbar.
Sehr gut für den Transport in kleinen Cases/Taschen, da Knicke und Falten sich schnell wieder zurückbilden.
Zur Aufprojektion bestens geeignet.
Durch den Hotspot nur eingeschränkt für die Rückprojektion geeignet.
Stücklängen ca. 50 lfm.

CYCLO

100 % polyester.
Adapté aux installations extérieures, en particulier lorsque l'utilisation de plastique de projection PVC est déconseillée à cause du risque de cassure provoqué par le froid (par ex. évènements sportifs en plein air, diffusion sur grand écran en extérieur).
Bonnes propriétés en projection de face.
Confection sans couture jusqu'à env. 5 m de haut à l'horizontale et jusqu'à env. 5 m de large à la verticale.
Peut être transporté plié : les plis sortent facilement après mise en place de la toile.
Optimal pour la projection de face.
Utilisable en rétroprojection avec point chaud.
Longueur des pièces env. 50 ml.

CYCLO

100 % polyester.
Anti-crease projection textile.
Popular for outdoor productions where PVC projection screens can´t be used due to the risk of cold breakage, e.g. for outdoor winter sports events, but also for TV broadcasts and public viewing.
Good projection properties in front projection, seamlessly available up to 16'7" height/width.
Very good for transporting in small cases/bags, as creases and folds are quickly regressed.
Perfect for front projection with limited use for rear.
Piece lengths approx. 54.7 yds.

weiß / blanc / white



Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor *ß*: 0,60

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance *ß* : 0,60

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.60

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	EN	EN*	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
11180 00311	weiß	blanc	white		•		•		320	10'6"	220	6.49
11180 00511	weiß	blanc	white		•		•		505	16'7"	220	6.49



//Photo: mixtown veranstaltungstechnik / THE MAGIC FLUTE Staufer Festspiele, Göppingen – Germany / SHEER MUSLIN CO as projection screen

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH
HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS
FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.
USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.
POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.
gerriets.es

Gerriets Belgique
Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland
gerriets.nl

Gerriets Italia
gerriets.it

Gerriets Hellas
gerriets.gr

Gerriets Turkey
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija
gerriets.si

Gerriets Croatia
Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária
gerriets.hu

Gerriets Bulgaria
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa
gerriets.co.za

Gerriets Brasil
gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic
gerriets.cz

Gerriets Slovakia
gerriets.cz

Gerriets Taiwan
gerriets.com

11 / 2026