

D Projektionsfolie

**Aufprojektion
GAMMALUX® DUO
MICRO**

F Plastique
de projection

**Projection face
GAMMALUX® DUO
MICRO**

E Projection Screen


**Front Projection
GAMMALUX® DUO
MICRO**

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.





GAMMALUX® DUO MICRO
Art. 21110 04000

Material: PVC
Farbe: weiß, grau
Baustoffklasse:
• Europäische Norm EN 13501-1 B-s3, d0
• Amerikanische Norm NFPA 701
Breite ca.: 190 cm
Gewicht ca.: 430 g/m²
Materialstärke: 0,35 mm
Rollenlänge ca.: 50 lfm
Verschweißbar: ja
Einsatz:
• Aufprojektion
Bildwandtyp: D
Lichtdicht: nein
Offene Fläche: 6 %
Lochanzahl: 300.000/m²
Lochdurchmesser: 0,50 mm
Lieferung:
• Meterware:
Grundsätzlich gerollt.
• Konfektion:
Grundsätzlich getafelt, auf Wunsch gerollt.


GAMMALUX® DUO MICRO
Réf. 21110 04000

Support : PVC
Coloris : blanc, gris
Classement au feu :
• Norme européenne EN 13501-1 B-s3, d0
• Norme américaine NFPA 701
Largeur env.: 190 cm
Poids env.: 430 g/m²
Epaisseur : 0,35 mm
Longueur des pièces env.: 50 ml
Soudable : oui
Type projection :
• Projection face
Type d'écran : D
Opaque : non
Surface perforée : 6 %
Nombre perforations : 300.000/m²
Diamètre perforations : 0,50 mm
Conditionnement :
• Métrage :
en principe livré enroulé.
• Pièces confectionnées :
en général livrées pliées, sur demande livrées enroulées.

GAMMALUX® DUO MICRO
Art. 21110 04000

Base material: PVC
Colour: white, grey
Flame retardant:
• European norm EN 13501-1 B-s3, d0
• USA norm NFPA 701
Width approx.: 75"
Weight approx.: 12.68 oz/yd²
Thickness approx.: 0.35 mil
Roll length approx.: 54.6 yds
Seaming possible: yes
Application:
• Front projection
Screen type: D
Opaque: no
Perforation area: 6 %
Perforation count: 195/in²
Perforation diameter: 0.50 mm
Packing method:
• Running Meters:
generally rolled.
• Delivery of manufactured curtains
or screens: generally folded, on request rolled.

Farbspektrum Reflexionsgrad / Spectre lumineux Degré de réflexion / Colour Spectrum Degree of Reflection



Weißer Seite / Côté blanc / White Side

Aufprojektion

• Gain B:
- Weißer Seite: 0,91
- Graue Seite: 0,57

Beide Seiten sind als Aufprojektionsfolie verwendbar.
Bitte teilen Sie uns mit, welche Seite zur Projektion verwendet werden soll.

Weißer Seite:
High End-Aufprojektionsfolie für Kino und Heimkino geeignet. Auch für Spannbildwände geeignet.

Graue Seite:
Ideal für Präsentationen von Daten und Schriften. Für Vortragsveranstaltungen mit hohem Streulichtanteil. Sehr guter Kontrast.

Projection face

• Degré de luminance B :
- Côté blanc : 0,91
- Côté gris : 0,57

Les 2 faces peuvent être utilisées pour faire de la projection de face.
Merci de nous préciser quelle face sera utilisée lors de la projection.

Côté blanc :
Plastique pour projection de face haut de gamme pour cinéma et home-cinéma. Adapté également aux écrans tendus sur cadre.

Côté gris :
Approprié à la présentation de textes et de graphismes. Idéal dans le cadre de projections avec beaucoup de lumière parasite. Niveau du noir rehaussé.


Front Projection

• Gain B:
- White Side: 0,91
- Grey Side: 0,57


Both sides can be used as front projection screen.
Please let us know which side will be used for projection.

White Side:
High-quality front projection screen for movie theatre or home cinema. Also suitable for use on portable frame systems.

Grey Side:
Ideal for presentation of data and graphics. Works well in applications with higher levels of diffused light. Very good contrast.



Weißer Seite / Côté blanc / White Side



Graue Seite / Côté gris / Grey Side

Betrachtungswinkel in Grad

Gain B
(DIN 19045), horizontal

Angle de vision en degrés

Degré de luminance B
(DIN 19045), horizontal

Viewing angle in degrees

Gain B
(DIN 19045), horizontal



GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

