

D Bühnenvelours
BW

CLIVIA 480

CLIVIA 600

F Velours de
scène BW

CLIVIA 480

CLIVIA 600

E Stage Velvets
BW

CLIVIA 480

CLIVIA 600

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



Bühnenvelours CLIVIA 480

100 % Baumwolle.
Stücklängen ca. 40 lfm.

- Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2): ca. 100.000 Scheuertouren.
- Reibechtheit (DIN EN ISO 105): trocken: Note 4 / 5.
- Weiterreißfestigkeit (EN 150 13937-3): Kette: 17 N / Schuss: 27 N.
- Zugdehnung ca. (EN 150 13934-3): Kette: 385 N / Schuss: 700 N.

Velours de scène CLIVIA 480


100 % coton.
Longueur des pièces env. 40 ml.

- Tours d’abrasion (DIN EN ISO 12947-2) : env. 100.000 tours.
- Résistance au frottement (DIN EN ISO 105) : sec : note 4-5.
- Résistance au déchirement (EN 150 13937-3) : chaîne : 17 N / trame : 27 N.
- Allongement à la traction env. (EN 150 13934-3) : chaîne : 385 N / trame : 700 N.

Stage Velvet CLIVIA 480

100 % cotton.
Piece lengths approx. 43.7 yds.

- Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2): approx. 100,000 rubs.
- Rubbing fastness (DIN EN ISO 105): dry: grade 4-5.
- Tear resistance (EN 150 13937-3): warp: 17 N / weft: 27 N.
- Elongation at break approx. (EN 150 13934-3): warp: 385 N / weft: 700 N.



12210 03141

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	NFPA	↔ cm	ft/in	📏 g/m²	oz/yd²
12210 03141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•					140	55"	480	14.16

Bühnenvelours CLIVIA 600

100 % Baumwolle.
Stücklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben ab ca. 240 lfm.
Akustische Werte verfügbar.

- Lichtechtheit (ISO 105/B02): Note 3-4.
- Scheuerbeständigkeit nach Martindale (ISO 12947-2): ca. 100.000 Scheuertouren.

Velours de scène CLIVIA 600

100 % coton.
Longueur des pièces env. 30 ml.
Coloris spéciaux à partir env. 240 ml.
Valeurs acoustiques disponibles.

- Résistance à la lumière (ISO 105/B02) : note 3-4.
- Résistance à l’abrasion (ISO 12947-2) : env. 100.000 tours (Martindale).

Stage Velvet CLIVIA 600

100 % cotton.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Minimum quantity for custom dyed colours approx. 262.5 yds.
Acoustic measurement available.

- Light fastness (ISO 105/B02): grade 3-4.
- Abrasion resistance (ISO 12947-2): approx. 100,000 rubs (Martindale).



-03031

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	NFPA	↔ cm	ft/in	📏 g/m²	oz/yd²
12220 03011	gold	or	gold	•	•	•			150	59"	600	17.70
12220 03031	rot	rouge	red	•	•	•			150	59"	600	17.70
12220 03041	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•			150	59"	600	17.70
12220 03051	blau	bleu	blue	•	•	•			150	59"	600	17.70
12220 03061	nachtblau	bleu nuit	night blue	•	•	•			150	59"	600	17.70
12220 03071	grün	vert	green	•	•	•			150	59"	600	17.70
12220 03161	weiß	blanc	white	•	•	•			150	59"	600	17.70
12220 03121	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•			150	59"	600	17.70
12220 03141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•			150	59"	600	17.70

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701



-03011



-3041



-03051



-03061



-03071



-03161



-03121



-03141

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

