

D Spiegelfolien & -platten, Aluminium-leichtspiegel	F Miroirs souples & rigides, miroirs sur cadre	E Mirror Films & Panels
METALLFOLIE	PVC MÉTALLISÉ	PVC MIRROR
MOSAİK-SPIEGELFOLIE	MIROIR MOSAÏQUE	MOSAIC MIRROR
SCHRUMPF-SPIEGELFOLIE	MIROIR SOUPLE THERMO-RÉTRÉCISSANT	SHRINK MIRROR
TRANSPARENT-SPIEGELFOLIE	MIROIR SOUPLE TRANSPARENT	TRANSPARENT SILVER MIRROR
POLYSTYROLSPIEGEL	MIROIR RIGIDE POLYSTYROL	SEMI-RIGID MIRROR
LEICHTSPIEGEL	MIROIR SUR CADRE	LIGHTWEIGHT MIRROR PANEL

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

METALLFOLIE 0,2 mm

PVC, Polyester.
Oberfläche:
Metallisierte Polyesterfolie.
Träger: Weich-PVC.
Stärke: 0,2 mm.
Stücklängen ca. 30 lfm.


PVC MÉTALLISÉ 0,2 mm

PVC, polyester.
Surface :
un film polyester métallisé.
Support : PVC souple.
Epaisseur : 0,2 mm.
Longueur des pièces env. 30 ml.

PVC MIRROR 0.2 mm

PVC, polyester.
Surface:
Metalized polyester film.
Carrier: soft PVC.
Thickness: 0.2 mm.
Piece lengths approx. 32.8 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	📏	g/m²	oz/yd²
19410 01319	silber	argent	silver						130	51"		280	8.26
19410 01329	gold	or	gold						130	51"		280	8.26



-01319



-01329

MOSAİK-SPIEGELFOLIE
10 x 10 mm

Polystyrol gestanzt mit Schutzfolie.
Selbstklebend.
Mosaikquadrat: 10 x 10 mm.
Stärke: 1,2 mm.
Größe: ca. 50 x 260 cm.
Nur in ganzen Rollen lieferbar.
Sonderfarben auf Anfrage.

MIROIR MOSAÏQUE
10 x 10 mm

Polystyrol, passé sous presse avec
film de protection.
Autocollant.
Carré : 10 x 10 mm.
Epaisseur : 1,2 mm.
Dimension : env. 50 x 260 cm.
Uniquement par rouleaux entiers.
Coloris spéciaux sur demande.

MOSAIC MIRROR
3/8" x 3/8"

Flexible polystyrene with protection
film.
Self-adhesive.
Mosaic square: 3/8" x 3/8".
Thickness: 1.2 mm.
Size: approx. 20" x 102".
Available only in full rolls.
Custom dyed colours on request.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	📏	g/m²	lbs/yd²
19420 00411	silber	argent	silver						50	20"		1.490	2.76



-00411

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.

Les informations contenues dans ce
nuancier sont valables à la date de
l'impression.
Pour les mises à jour, consulter
notre site internet.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

All information and colour
specifications are valid at the time
of printing.
For latest product details please see
the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

SCHRUMPF-SPIEGELFOLIE

MIROIR SOUPLE
THERMO-RÉTRÉCISSANT


SHRINK MIRROR

PVC / PES.
Spiegeleffekte durch Aufziehen und
Erwärmen der Folie auf Rahmen.
Stärke: 0,1 mm.
Stücklängen ca. 50 lfm.

PVC / PES.
A tendre sur cadre et à chauffer
pour obtenir un miroir impeccable.
Epaisseur : 0,1 mm.
Longueur des pièces env. 50 ml.

PVC / PES.
Used to create mirror when
stretched over a frame.
Thickness: 0.1 mm.
Piece lengths approx. 54.6 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	📦	g/m²	oz/yd²
19430 01310	silber	argent	silver						135	53"		150	4.42



-01310

TRANSPARENT-SPIEGELFOLIE

MIROIR SOUPLE TRANSPARENT

TRANSPARENT SILVER MIRROR

Polyesterfolie metallisiert.
Je nach Lichteinfall: Durchsicht oder
Spiegel.
Stärke: 0,071 mm.
Stücklängen ca. 30 lfm.

Feuille polyester métallisée.
Selon éclairage : miroir ou trans-
parence.
Epaisseur : 0,071 mm.
Longueur des pièces env. 30 ml.

Metallised polyester screen.
Can become transparent
depending on lighting conditions.
Thickness: 0.071 mm.
Piece lengths approx. 32.8 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	📦	g/m²	oz/yd²
19440 01510	silber	argent	silver						152	60"		99	2.92



-01510

POLYSTYROLSPIEGEL

100 % Polystyrol mit Schutzfolie.
Metallbedampft, nicht oxidierend.
Stärke: 1,2 mm.
Plattengröße ca. 100 x 250 cm.
Andere Farben auf Anfrage.

MIROIR RIGIDE POLYSTYROL

100 % polystyrol avec film de protection.
Métallisé, inoxydable.
Epaisseur : 1,2 mm.
Dimensions par panneau env. 100 x 250 cm.
Autres coloris : sur demande.

SEMI-RIGID MIRROR

100 % polystyrene with protection film.
Non-oxidizing.
Thickness: 1.2 mm.
Sheet size approx. 39" x 98".
Other colours on request.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	⬮ g/m²	lbs/yd²
19450 01251	silber	argent	silver	•				100	39"	1.270	2.80



-01251

POLYSTYROLSPIEGEL
selbstklebend

100 % Polystyrol mit Schutzfolie.
Metallbedampft, nicht oxidierend.
Stärke: 1,1 mm.
Plattengröße ca. 100 x 260 cm.

MIROIR RIGIDE POLYSTYROL
autocollant

100 % polystyrol avec film de protection.
Métallisé, inoxydable.
Epaisseur : 1,1 mm.
Dimensions par panneau env. 100 x 260 cm.

SEMI-RIGID MIRROR
Self-Adhesive

100 % polystyrene with protection film.
Non-oxidizing.
Thickness: 1.1 mm.
Sheet size approx. 39" x 102".

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	⬮ g/m²	lbs/yd²
19450 01260	silber	argent	silver					100	39"	1.090	2.40
19450 01261	silber	argent	silver	•				100	39"	1.090	2.40



-01260 / -01261

Ohne Abbildung:
Transportverpackung für
POLYSTYROLSPIEGEL

Für den Versand unbedingt erforderlich.
1-100 Platten pro Palette.
Eigengewicht: ca. 70 kg.
Palette: Art. 4946 0001.

Sans photo:
Caisse d'emballage pour
MIROIR RIGIDE POLYSTYROL

Nécessaire pour toute expédition.
De 1 à 100 panneaux par palette.

Poids net : env. 70 kg.
Palette : Réf. 4946 0001.

Not shown:
Packaging for
SEMI-RIGID MIRROR

Absolutely necessary for shipping.
1-100 sheets per palette.

Net weight: approx. 70 kg.
Palett: Art. 4946 0001.

LEICHTSPIEGEL

Aluminiumbedampfte PET-Folie.
Sonnenbeständig.
Maße und Formen auf Anfrage.

MIROIR SUR CADRE

Cadre alu revêtu d'un film PET
métallisé alu.
Miroir résistant aux rayons UV.
Dimensions et formes spéciales sur
demande.

LIGHTWEIGHT MIRROR PANEL

Metallised PET film.
UV resistant.
Custom sizes available for all mirror
panels on request.



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	g/m² lbs/yd²
19470 02099	Rahmenstärke: 2,5 cm - silber	Cadre épaisseur : 2,5 cm - argent	Frame size: 1" - silver			•		2.200 4.0
19470 04099	Rahmenstärke: 4 cm - silber	Cadre épaisseur : 4 cm - argent	Frame size: 1 ½" - silver			•		2.800 5.1

TRANSPARENT-LEICHTSPIEGEL


Aluminiumbedampfte PET-Folie.
EN 13501-1/B-s1, d0.
Maße und Formen auf Anfrage.

MIROIR SANS TAIN SUR CADRE


Cadre alu revêtu d'un film PET
métallisé alu.
EN 13501-1/B-s1, d0.
Dimensions et formes spéciales sur
demande.

TRANSPARENT LIGHTWEIGHT
MIRROR PANEL

Metallised PET film.
EN 13501-1/B-s1, d0.
Custom sizes available for all mirror
panels on request.



Rahmen / Cadre / Frame: 2,5 cm (1")



Rahmen / Cadre / Frame: 4 cm (1 ½")

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	g/m² lbs/yd²
19480 02099	Rahmenstärke: 2,5 cm - silber	Cadre épaisseur : 2,5 cm - argent	Frame size: 1" - silver			•		2.200 4.0
19480 04099	Rahmenstärke: 4 cm - silber	Cadre épaisseur : 4 cm - argent	Frame size: 1 ½" - silver			•		2.800 5.1

HD-LEICHTSPIEGEL für
Umlenkprojektionen

Aluminiumbedampfte PET-Folie.
EN 13501-1/B-s1, d0.
Reflexionsgrad: 96 %.
Maße und Formen auf Anfrage.

HD MIROIR haute réflexion
sur cadre pour projection
„visée-reflex“


Cadre alu revêtu d'un film PET
métallisé alu.
EN 13501-1/B-s1, d0.
Degré de réflexion de 96 %.
Dimensions et formes spéciales sur
demande.

HD MIRROR PANEL used for
bouncing projected images

Metallised PET film.
EN 13501-1/B-s1, d0.
High reflectivity: 96 %.
Custom sizes available for all mirror
panels on request.



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	g/m² lbs/yd²
19490 04099	Rahmenstärke: 4 cm - silber	Cadre épaisseur : 4 cm - argent	Frame size: 1 ½" - silver			•		2.800 5.1



Umlenkprojektion / Pour projection “visée-reflex” / For bouncing
projected images

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

