

VARIO HAFT

Verlegegitter

- Für das kurz- und mittelfristige Verlegen von Teppichböden und Teppichfliesen.
- Engmaschiges Gittergewebe.
- Leichte und problemlose Verlegung.
- Ideal für Mietwohnungen, Messestände und Veranstaltungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Struktur Gitter
Rollenware Länge: 50 m Breite: 100 cm
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit Haftmittel auf Acrylatbasis und einseitig mit PE-Folie abgedeckt
Stärke ca. 1,0 mm


VERLEGEHINWEIS

Vor dem Auflegen von VARIO HAFT muss der Unterboden trocken, staub-, wachs- und fettfrei sein.

- VARIO HAFT auf dem Boden verlegen, andrücken und zuschneiden.
- Evtl. eine Walze verwenden.
- Folie in zwei Vorgängen abziehen (erst die eine Hälfte der Bahn und dann die zweite Hälfte der Bahn).
- Teppichboden ebenfalls in zwei Vorgängen verlegen.
- Nach dem Abziehen der ersten Hälfte der Folie, die erste Hälfte der Teppichbodenbahn darauf verlegen. Vorgang mit der zweiten Hälfte wiederholen.

NICHT GEEIGNET

1. Für die Fixierung von Teppichen, Teppichböden und Sauberlaufmatten auf PVC-Böden.
2. Für die Verlegung von Bodenbelägen mit weichmacherhaltigen Rückenbeschichtungen.



GERRIETS GMBH

Im Kirchengürstle 5-7 • D-79224 Umkirch
FON +49 7665 960-0 • info@gerriets.com
gerriets.com

GERRIETS© 03/2026



VARIO HAFT

Grille de pose

- Pour la pose à court et moyen terme de moquettes et de dalles de moquette.
- Tissu à mailles serrées.
- Pose facile et sans difficulté.
- Idéal pour les logements locatifs, les stands de salon et les événements.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure

Grille

En rouleaux

Longueur : 50 m

Largeur : 100 cm

Composition

Tissu PES/fil de verre enduit des deux côtés d'un adhésif à base d'acrylate et recouvert d'un film PE sur une face

Épaisseur

env. 1,0 mm


NOTICE DE POSE

Avant d'appliquer VARIO HAFT, le support doit être sec et exempt de poussière, de cire et de graisse.

- Poser VARIO HAFT sur le sol, appuyer et découper.
- Utiliser éventuellement un rouleau.
- Retirer le film en deux étapes (d'abord la moitié de la bande, puis la seconde moitié).
- Poser la moquette également en deux étapes.
- Après avoir retiré la première moitié du film, poser la première moitié de la bande de moquette par-dessus. Répéter l'opération avec la deuxième moitié.

NE CONVIENT PAS

1. Pour la fixation de tapis, de moquettes et de paillassons sur des sols en PVC.
2. Pour la pose de revêtements de sol dotés d'un enduit de dos contenant des plastifiants.



made
in
Germany

GERRIETS GMBH

Im Kirchengürstle 5-7 • D-79224 Umkirch
FON +49 7665 960-0 • info@gerriets.com
gerriets.com

GERRIETS© 03/2026



VARIO HAFT

Contract adhesive grid

- For the temporary laying of wall-to-wall carpets and carpet tiles.
- Close-meshed grid structure.
- Easy to lay.
- Ideal for apartments, exhibitions and event floorings.

PRODUCT DESCRIPTION

Texture

Grid

Rolls

Length: 50 m

Width: 100 cm

Structure

PES/glass yarn grid coated on both sides with an acrylic adhesive. Protective removable film on one side

Thickness

approx. 1.0 mm

INSTRUCTION


The flooring must be dry, dust, wax and grease free before laying the VARIO HAFT.

For wall-to-wall carpets:

- Place the VARIO HAFT on the floor, press it down firmly and cut it to size.
- Please use a roller if necessary.
- Remove the film in two steps (first half of the grid, then the second half).
- Lay the wall-to-all carpet in two steps.
- After removing the first part of the film, lay the first part of the wall-to-wall carpet on the grid. Repeat the second step the same way as the first.

NOT SUITABLE

1. For the laying of carpets , wall-to-wall carpets and Barrier Mats on PVC-floorings.
2. For the laying of floorings with backings containing softener.



made
in
Germany

GERRIETS GMBH

Im Kirchengürstle 5-7 • D-79224 Umkirch
FON +49 7665 960-0 • info@gerriets.com
gerriets.com