

D Mauerwerkimitat

THE WALL BRICK

THE WALL ROCK

F Imitation mur

THE WALL BRICK

THE WALL ROCK

E Faux Wall Covering

THE WALL BRICK

THE WALL ROCK



THE WALL

Ob bei Bühnenbauten am Theater, im Eventbereich, im Laden- und Dekorationsbau, beim Filmset, bei Messebauten oder für stilvolles und wandelbares Ambiente in Locations – die Einsatzmöglichkeiten für unser Produkt entwickeln sich durch Ihre Ideen. Unsere außergewöhnliche Oberflächenverkleidung für jede Art von Dekorationsbauten zeichnet sich aus durch:

- Eine realistische 3D-Struktur.
- Federleicht (ca. 860 g je Platte/m²) – somit schnelle und einfache Montage (einfaches Zuschneiden, passgenaue Verzahnung, farbgenaue Fugenmasse).
- In den Ausführungen SILVER (B1, NFPA) und ICE (EN, NFPA) mit Brandschutz verfügbar.
- 100% MADE IN GERMANY.
- 100% HBCD-frei (recyclingfähig).
- Die farbliche Beschichtung ist TÜV-geprüft, reinigungsfähig und desinfektionsmittelbeständig, sowie frei von foggingaktiven Substanzen. Geeignet für Räume, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden.
- Höchste Nassabriebklasse 1 – stark reduzierter Schreibeffect.
- Ideal zur Überbrückung oder Verdeckung von unebenen oder rohen Wandflächen; kein Spachteln, kein Grundieren.
- Wiederverwendbar.
- Geringer Wiederholungseffekt der Struktur durch verschiedene Varianten.

Ausführungen

Modell **BRICK**
Art.-Nr. 49710-
Mauerwerkimitat Ziegelstein.

Modell **ROCK**
Art.-Nr. 49720-
Mauerwerkimitat Bruchstein.

Varianten

Modell **BRICK** ist in zwei unterschiedlichen Varianten, Modell **ROCK** in vier Varianten erhältlich. Dies bedeutet, dass die einzelnen Platten in ihrer Gestaltung leicht voneinander abweichen, um einem Wiederholungseffekt entgegen zu wirken. Die Varianten werden automatisch auf die bestellte Menge verteilt. Eine gezielte Bestellung einer bestimmten Varianten ist nicht möglich.

THE WALL

Le champ d'application pour notre produit THE WALL est large : il s'intègre facilement dans des décors de théâtre ou de TV, mais aussi dans un stand de salon ou une vitrine d'exposition - partout, où on veut imiter un mur d'une manière simple et réaliste. Les points forts de nos panneaux décoratifs sont les suivants :

- Photoréalisme avec effet 3D étonnant.
- Poids très faible (env. 860 g par panneau / m²)
- Montage simple et rapide (découpe facile, emboîtement précis, joints aux couleurs assorties).
- Disponible en version SILVER (B1, NFPA) et ICE (EN, NFPA) avec classement au feu.
- 100% MADE IN GERMANY.
- Sans HBCD (recyclable).
- Le revêtement coloré (agréé TÜF) est nettoiyable, résistant aux désinfectants et exempt de substances anti-fogging. Adapté aux locaux de production / stockage de produits alimentaires.
- Résistance au frottement humide de classe 1.
- Permet de couvrir des surfaces brutes ou inégales sans application d'enduit ou de primaire.
- Réutilisable.
- Mélange de plusieurs variantes réduisant ainsi l'effet de répétitivité de la structure.

Modèles

Modèle **BRICK**
Réf. 49710-
Imitation d'un mur en brique.

Modèle **ROCK**
Réf. 49720-
Imitation d'un mur en moellons.

Variantes

Le modèle **BRICK** est fabriqué en deux variantes, le modèle **ROCK** en quatre variantes. Dans le but de réduire l'effet de répétitivité, les variantes respectives des deux modèles diffèrent légèrement dans leur aspect et leur structure. Les différentes variantes sont équitablement distribuées parmi les lots commandés. L'achat d'une seule variante n'est pas possible.

THE WALL

One product for numerous applications: THE WALL is the creative solution for stage design, film sets, events and trade shows – the faux wall covering that makes your ideas come true. The new faux wall covering features:

- A realistic 3D-structure.
- Light weight (860 g per piece/m²) – quick and easy installation (simple cutting to size, precisely interlocking, individually painted mortar).
- Available in SILVER (B1, NFPA) and ICE (EN, NFPA). Versions are flame-retardant with flame-certificate.
- 100% MADE IN GERMANY.
- 100% HBCD-free (recyclable).
- The colour coating is TÜV-tested, cleanable and resistant to disinfectants, as well as free of fogging-active substances. Suitable for rooms where food is produced or stored.
- Highest wet abrasion class 1 – strongly reduced writing effect.
- Ideal for bridging or covering uneven or rough wall surfaces; no filling, no priming.
- Reusable.
- Low repetition effect of the texture due to different variants.

Styles


BRICK
Art. No. 49710-
Brick wall look.
Available in two pattern versions.

ROCK


Art. No. 49720-
Quarry stone look.
Available in four pattern versions.

Pattern Versions

The **BRICK** style is available in two different patterns; the **ROCK** style in four different pattern versions. The slightly different versions allow creating a versatile, large pattern area. The different pattern versions are automatically distributed throughout the ordered packages. It is not possible to order a specific pattern version.



BRICK: Grundplatte / Panneau brut / Wall Panel



ROCK: Grundplatte / Panneau brut / Wall Panel

Verlegevorschlag / Proposition d'installation / Installation proposal



BRICK & ROCK

Montage / Gestaltung

Die Arbeitsfläche muss tragfähig und möglichst staubfrei sein. Für eine optimale Optik bitte entsprechend unserem Verlegevorschlag arbeiten. Zur Montage empfehlen wir den separat erhältlichen 2in1 Montagekleber und Fugenmasse. Andere temporäre Befestigungen mit Klettband oder doppelseitigem Klebeband sind möglich. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, entsprechend dem vorhandenen Montageuntergrund auch Nägel oder Schrauben zu verwenden.

Farbgestaltung

Wir stellen Ihnen verschiedene Fertigungsstufen zur Verfügung, ganz wie Sie es für Ihr Projekt benötigen:

- Farblich unbehandelte Platten (SILVER), damit Sie Ihre Ideen preiswert selbst umsetzen können; diese können mit allen lösungsmittelfreien Farben koloriert werden.
- Farblich einfarbig beschichtete Platten, in allen 3.900 RAL- oder NCS-Farbtönen möglich.
- Farblich einfarbig beschichtete Platten mit farblich abgesetzter Fuge.
- Sonderfarben- und muster nach Ihrem Wunsch – seien Sie kreativ und lassen Sie es uns wissen!

Pose des panneaux

Le support utilisé doit être solide, sec et non poussiéreux. Afin d'obtenir un aspect global au plus réaliste, reportez-vous à notre fiche technique avec suggestion de pose. Pour le collage, nous conseillons notre colle-enduit "2en1". Pour une fixation temporaire, utilisez des bandes agrippantes ou des adhésifs double face. En fonction d'un support adapté disponible, une fixation par clous ou vis est également envisageable.

Peinture des panneaux

En fonction des besoins de votre projet, nous vous proposons les panneaux en plusieurs finitions.

- Panneaux bruts (SILVER) pour une finition par vos soins avec tout type de peinture sans solvants.
- Panneaux avec enduit monocouleur selon nuancier RAL ou NCS (3.900 couleurs au choix).
- Panneaux avec enduit monocouleur et joints de couleur contrastée.
- Panneaux avec couleurs et / ou dessins selon votre demande. Soyez créatifs et faites nous le savoir !

Installation / Design

The work surface must be stable and dust-free. For a realistic design, the different panel versions can be staggered, cut or turned up side down. For installation, we recommend the separately available 2in1 Special glue for installation and joint filler. Other temporary mounting with Hook & Loop or double-sided adhesive tape are possible, as well as nails or screws (depending on the existing mounting surface).

Colours and Design

We offer a number of different product variations:

- Unpainted panels (SILVER), so you can implement your ideas yourself at a reasonable price; these can be painted with all solvent-free paints.
- Panels painted in one colour, available in all 3,900 RAL or NCS colours.
- Panels painted in one colour with a colour-contrasting mortar.
- Custom colours and patterns – be creative and let us know!



1 Filmset / décor / Film Set „Wilhelm Tell“



2 Filmset / décor / Film Set „The Era of Faith“



3 Filmset / décor / Film Set „Störtebeker“

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.

Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.

For latest product details please see the respective online data sheet.

Modell BRICK

Art.-Nr. 49710 0-
Mauerwerkimitat Ziegelstein.
Erhältlich in zwei Varianten.

Technische Daten

Material: Polystyrol (EPS)
Maße (b x h x d):
1.162 x 968 x 28 mm
Gewicht: ca. 860 g/Platte

Modèle BRICK

Réf. 49710 0-
Imitation d'un mur en brique.
Mélange de deux variantes.

Données techniques

Composition : polystyrol (EPS)
Dimensions (l x h x e) :
1.162 x 968 x 28 mm
Poids : env. 860 g par panneau

Model BRICK

Art. No. 49710 0-
Brick wall look.
Available in two pattern versions.

Technical Data

Material: Polystyrene (EPS)
Dimensions (w x h x t):
45 ¾" x 36" x 1"
Weight: approx. 1.9 lbs/panel

Art. / Réf.	Modell / Modèle / Model	B1	M1	EN	EN* NFPA	
49710 01170	Silver	•			•	Verpackungseinheit /
49710 01470	Dark				•	Conditionnement /
49710 01570	Ice		•		•	Package size
49710 01670	Shabby White				•	
49710 01770	Patina Red				•	
49710 01870	Grubby Red				•	
49710 01970	Grubby White				•	
49710 02070	Grey				•	
49710 02170	Black				•	
49710 02270	Orange				•	
49710 02370	Red White Shabby				•	
49710 02470	Grey Shabby				•	
49710 02670	Orange Shabby				•	
49710 02770	Uni White				•	
49710 02970	Red White Coloured				•	
49710 03070	Pure Black				•	
49710 03170	Pure Grey				•	
49710 03270	Pure Red				•	
49710 03370	Pure White				•	
49710 03470	Grey Powder				•	
49710 03570	Beige Red				•	
49710 02870	Uni Colour: Sonderfarben ab 48 Platten in allen RAL und NCS Farben lieferbar / Coloris spécial livrable à partir de 48 plaques dans tous les coloris RAL et NCS / Special colours from 48 plates in all RAL and NCS colours available				•	



-01170



-01470



-01570



-01670



-01770



-01870



-01970



-02070



-02170



-02270



-02370



-02470



-02670



-02770



-02970



-03070



-03170



-03270



-03370



-03470



-03570



-02870

Modell ROCK
Art.-Nr. 4972-
Mauerwerkimitat Bruchstein.
Erhältlich in vier Varianten.


Technische Daten
Material: Polystyrol (EPS)
Maße (b x h x d):
1.162 x 968 x 36 mm
Gewicht: ca. 920 g/Platte

Modèle ROCK
Réf. 4972-
Imitation d'un mur en moellons.
Mélange de quatre variantes.

Données techniques
Composition : polystyrol (EPS)
Dimensions (l x h x e) :
1.162 x 968 x 36 mm
Poids : env. 920 g par panneau

Model ROCK
Art. No. 4972-
Quarry stone look.
Available in four pattern versions.

Technical Data
Material: Polystyrene (EPS)
Dimensions (w x h x t):
45 ¾" x 36" x 1.4"
Weight: approx. 2.0 lbs/panel



-01170



-01270



-01470



-01570



-01670



-01770



-03670

**Spezial-Montagekleber
und -Fugenmasse**
Lösungsmittelfrei.
Zum schnellen Bearbeiten der
Verzahnungen in einem Arbeitsgang.


Ergiebigkeit:
1 Kartusche reicht für das Verfugen
von ca. 4 Platten, bzw. zum Verkleben
bei 3 Streifen je Element für ca.
3,0 m².

Colle et enduit pour pose
Sans solvant.
Pour une prise rapide de
l'engrenage.

Rendement :
1 cartouche suffit pour le jointage
d'env. 4 panneaux, respectivement
le collage d'env. 3,0 m² de panneaux.

**Special glue for installation
and joint filler**
Solvent free.
For a quick preparation of the
indentation in one step.

Yield:
1 tube is sufficient for grouting
approx. 4 panels or for bonding with
3 strips per panel (approx. 3.0 m²).



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	Inhalt / Quantité / Content
49790 00002	weiß	blanc	white	590 g

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

