

WOOLSERGE OFFICE



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.





-00529



-00482



-00528



-00507



-00401



-00096



-00518



-00504



-00491



-00537



-00450



-00433



-00514



-00521



-00515



-00476



-00474



-00007



-0H494

WOOLSERGE OFFICE

Der Wollfilz WOOLSERGE OFFICE überzeugt durch seine natürliche Optik und Haptik. Das organische Material erreicht einen besonders hohen Absorptionsgrad und hat zudem einen positiven Einfluss auf das Raumklima.

Le feutre de laine WOOLSERGE OFFICE excelle par son visuel naturel et son toucher agréable.
Ce matériau organique dispose d'un degré d'absorption élevé et contribue à une bonne ambiance acoustique.

The WOOLSERGE OFFICE convinces with its understated natural look and feel. The organic material achieves a particularly high degree of absorption and also has a positive influence on the room climate.

1a150 00529	cremeweiß	blanc crème	cream
1a150 00528	hellbeige	beige clair	light beige
1a150 00401	beige	beige	beige
1a150 00518	kieselgrau	gris silex	pebble grey
1a150 00491	dunkelgrün	vert foncé	dark green
1a150 00482	grün	vert	green
1a150 00507	sandgelb	jaune sable	sand yellow
1a150 00096	rot	rouge	red
1a150 00504	karminrot	rouge carmin	carmine red
1a150 00537	rehbraun	brun fauve	fawn brown
1a150 00450	graublau	gris bleu	grey blue
1a150 00514	hellblau	bleu clair	light blue
1a150 00515	mittelblau	bleu moyen	medium blue
1a150 00474	taubenblau	bleu pigeon	pigeon blue
1a150 0H494	blau	bleu	blue
1a150 00433	hellgrau	gris clair	light grey
1a150 00475	mittelgrau	gris moyen	medium grey
1a150 00521	grau	gris	grey
1a150 00476	dunkelgrau	gris foncé	dark grey
1a150 00007	anthrazit	anthracite	anthracite

WOOLSERGE OFFICE

Artikelnummer / Numéro d'article / Article number

1a150-

Material / Matériau / Material

**80 % Wolle
20 % Polyamid**

Breite / Largeur / Width


**±140 cm
±55"**

Gewicht / Poids / Weight

**±330 g/m²
±9.73 oz/yd²**Stücklängen / Longueur des pièces /
Piece lengths**±50 lfm
±54.7 yds**Sonderfarben ab / Coloris spéciaux à partir /
Minimum quantity for custom dyed colours

auf Anfrage / sur demande / on request

Pflege / Entretien / Care

Lichtechtheit / Résistance à la lumière / Light fastness
(UNI ISO 105 B02)**5**Reibechtheit / Résistance au pilling / Pilling resistance
(EN ISO 12945-2)**3**

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite. Erläuterungen der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com. Auf Wunsch: Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers / Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet. Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com. Sur demande : Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers / All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet. For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com. On request: Professional manufacture of our textiles in our workshops.