

DE

AT

CH

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungskonzentrat mit stark benetzenden Eigenschaften zur Unterhalts- und Bauschlussreinigung von Hartböden, insbesondere geeignet für werkseitig PU/PUR-vergütete Oberflächen oder Böden, die mit einer PU-Versiegelung behandelt wurden.

Eigenschaften:

- Streifenfreie Reinigung
- Hohe Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen
- Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Grauschleierbildung
- pH-neutral in der Anwendungskonzentration
- Geeignet für Reinigungsautomaten
- Geeignet für die Unterhaltsreinigung von Sportböden

Geeignete Untergründe:

- PVC / LVT
- Linoleum
- Epoxy- und PU-Beschichtungen
- Kautschuk / Gummi
- Versiegelte Holzböden
- Steinböden

Hinweis: Siehe belags- und objektspezifische Pflegeanleitungen auf www.gerriets.com.

2. ANWENDUNG

- **Vorbereitung:** Grobschmutz durch Kehren oder Saugen entfernen.
- **Unterhaltsreinigung:** 1:200 (50 ml auf 10 l) mit Wasser verdünnen und den Boden nebelfeucht wischen. Trocknen lassen. Für Scheuer-/Saugautomaten kann die Verdünnung auf 1:400 (25 ml auf 10 l) erhöht werden.
- **Bauschlussreinigung:** Im Verhältnis 1:10 (1 Liter auf 10 Liter Wasser) verdünnen, Lösung mit Wischmop satt auftragen. Nach 10 Minuten Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine/rotem Pad schrubben, Schmutzflotte aufnehmen und klar nachwischen.

3. VERBRAUCH

- **Unterhaltsreinigung:** 0,1 Liter pro 100 m².
- **Bauschlussreinigung:** 1 Liter pro 50 m².

4. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. TECHNISCHE DATEN

- **Inhaltsstoffe:** Wasser, 5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % nichtionische Tenside, unter 5 % anionische Tenside, Duftstoffe (Limonene), Konservierungsmittel (Bronopol, Octylisothiazolinon, Glutaral)
- **Sicherheit:** GISCODE GU40 (lösemittelfreier Unterhaltsreiniger, nicht kennzeichnungspflichtig)
 - ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
 - CLP/GHS: Keine Kennzeichnungspflicht.UFI: F300-P0FE-U00H-G7P6
Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Vorsichtsmaßnahmen: Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte übliche Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen.

6. QUERVERWEISE

Unsere aktuellen Veröffentlichungen sind Bestandteil dieses Merkblatts:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Gerriets Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.gerriets.com.

Gerriets GmbH

Deutschland

Kontakt: info@gerriets.com

www.gerriets.com

Diese anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Schäden bei ordnungsgemäßer Anwendung gemäß den Anweisungen sind nicht zu erwarten. Die Verwendung erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung und erfordert eine eigenständige Prüfung der Eignung des Produkts für den jeweiligen Einsatzzweck. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und können nicht als Grundlage für Haftungsansprüche herangezogen werden.

Produktnummer **47361 50010 & 47361 50050**

GERRIETS GMBH

Im Kirchenhürstle 5-7 / DE-79224 Umkirch
TEL +49 7665 960 0 / info@gerriets.com

gerriets.com



FR

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Concentré nettoyant aux propriétés fortement mouillantes, pour le nettoyage d'entretien et de fin de chantier des sols durs, particulièrement adapté aux surfaces traitées en usine avec PU/PUR ou aux sols scellés avec une protection VARIO-PROTECT PRO de Gerriets.

Caractéristiques :

- Nettoyage sans traces
- Haute rétention des salissures, même pour les résidus gras
- Aucun effet d'appauvrissement de la surface, pas de formation de voile gris
- pH neutre à la concentration d'application
- Convient aux autolaveuses
- Convient pour l'entretien des sols sportifs

Supports adaptés :

- PVC / LVT
- Linoléum
- Revêtements époxy et PU
- Caoutchouc / gomme
- Parquets scellés
- Sols en pierre

Remarque : Veuillez consulter les instructions d'entretien spécifiques à la surface et au projet sur www.gerriets.com.

2. APPLICATION

- **Préparation :** Retirer les salissures grossières en balayant ou en aspirant.
- **Nettoyage d'entretien :** Diluer à 1:200 (50 ml dans 10 l d'eau) et essuyer le sol à l'humidité. Laisser sécher. Pour les autolaveuses, la dilution peut être augmentée à 1:400 (25 ml dans 10 l d'eau).
- **Nettoyage de fin de chantier :** Diluer à 1:10 (1 litre dans 10 litres d'eau), appliquer généreusement la solution avec un balai serpillière. Après un temps de contact de 10 minutes, frotter avec une monobrosse/pad rouge, recueillir les résidus et rincer à l'eau claire.

3. CONSOMMATION

- **Nettoyage d'entretien :** 0,1 litre pour 100 m²
- **Nettoyage de fin de chantier :** 1 litre pour 50 m²

4. STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir hors de portée des enfants.

5. DONNÉES TECHNIQUES

- **Ingrédients :** Eau, 5 % ou plus mais moins de 15 % de tensioactifs non ioniques, moins de 5 % de tensioactifs anioniques, parfums (limonène), conservateurs (bronopol, octylisothiazolinone, glutaral)
- **Sécurité :** GISCODE GU40 (nettoyant d'entretien sans solvants, sans étiquetage requis)
 - ADR/RID : Non classé comme marchandise dangereuse pour le transport
 - CLP/GHS : Pas de marquage requis.UFI : F300-POFE-U00H-G7P6

Pour plus d'informations sur la manipulation sécurisée, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Précautions : Même pour les produits à faible teneur en substances nocives, respecter les précautions de sécurité habituelles. Tenir hors de portée des enfants. Les contenants vides doivent être éliminés conformément aux normes

6. RÉFÉRENCES CROISÉES

Nos publications actuelles font partie de cette fiche :

- Conseils généraux pour l'utilisation des produits de surface Gerriets.
- Fiche de sécurité disponible sur demande.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web : www.gerriets.com.

Gerriets GmbH

Allemagne
Contact : info@gerriets.com
www.gerriets.com

Cette assistance technique est fournie selon notre meilleur savoir et les dernières avancées techniques. Aucun dommage n'est prévu en suivant les instructions d'application. L'utilisation reste cependant sous votre propre responsabilité et nécessite une vérification préalable de la pertinence du produit pour chaque application spécifique. Nos conseils sont donc donnés à titre indicatif et ne peuvent être invoqués comme base de responsabilité.

Référence du produit **47361 50010 & 47361 50050**

GERRIETS GMBH

Im Kirchengürtle 5-7 / DE-79224 Umkirch
TEL +49 7665 960 0 / info@gerriets.com

gerriets.com



GB

1. PRODUCT DESCRIPTION

Cleaning concentrate with strong wetting properties for routine and post-construction cleaning of hard floors, particularly suited for factory-finished PU/PUR-treated surfaces or floors treated with Gerriets VARIO-PROTECT PRO.

Features:

- Streak-free cleaning
- High dirt retention, even with greasy residues
- No surface leaching, no gray haze formation
- pH-neutral in application concentration
- Suitable for cleaning machines
- Suitable for maintenance cleaning of sports floors

Suitable Substrates:

- PVC / LVT
- Linoleum
- Epoxy and PU coatings
- Rubber
- Sealed wooden floors
- Stone floors

Note: See surface and project-specific care instructions at www.gerriets.com.

2. APPLICATION

- **Preparation:** Remove coarse dirt by sweeping or vacuuming.
- **Routine Cleaning:** Dilute at 1:200 (50 ml in 10 l) and damp-mop the floor. Allow to dry. For scrubber/dryer machines, the dilution can be increased to 1:400 (25 ml in 10 l).
- **Post-Construction Cleaning:** Dilute at 1:10 (1 liter in 10 liters of water), apply the solution generously with a mop. After a 10-minute exposure time, scrub with a single-disc machine/red pad, pick up the dirt slurry, and rinse with clear water.

3. CONSUMPTION

- **Routine Cleaning:** 0.1 liter per 100 m².
- **Post-Construction Cleaning:** 1 liter per 50 m².

4. STORAGE

Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children.

5. TECHNICAL DATA

- **Ingredients:** Water, 5% or more but less than 15% nonionic surfactants, less than 5% anionic surfactants, fragrances (limonene), preservatives (bronopol, octylisothiazolinone, glutaral)
- **Safety:** GHS CODE GU40 (solvent-free maintenance cleaner, not subject to labeling requirements)

- ADR/RID: Not classified as dangerous goods for transport
 - CLP/GHS: No labeling required.
- UFI: F300-P0FE-U00H-G7P6

For more information on safe handling, please refer to the safety data sheet.

Precautions: Even with low-emission products, observe the usual safety precautions. Keep out of reach of children. Dispose of empty containers properly.

6. CROSS REFERENCES

Our current publications are part of this data sheet:

- General instructions for using Gerriets surface products.
- Safety data sheet available on request.

For more information, visit our website: www.gerriets.com.

Gerriets GmbH

Germany

Contact: info@gerriets.com

www.gerriets.com

This technical advice is provided to the best of our knowledge and the latest technological standards. No damage is expected when used as directed. However, usage is at your own responsibility and requires a prior check of the product's suitability for each specific application. Our advice is therefore non-binding and cannot be invoked as a basis for liability.

Product number **47361 50010 & 47361 50050**

GERRIETS GMBH

Im Kirchenhürstle 5-7 / DE-79224 Umkirch
TEL +49 7665 960 0 / info@gerriets.com

gerriets.com

