

D Projektionsfolie

**Aufprojektion
SCENE**

F Plastique
de projection

**Projection face
SCENE**

E Projection Screen


**Front Projection
SCENE**

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.


Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.





SCENE Art. 21130 00000		SCENE Réf. 21130 00000		SCENE Art. 21130 00000	
Material:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Farbe:	weiß, Rückseite: schwarz	Coloris :	blanc, verso : noir	Colour:	white, rear: black
Baustoffklasse:		Classement au feu :		Flame retardant:	
• Europäische Norm	EN 13501-1	• Norme européenne	EN 13501-1	• European norm	EN 13501-1
	C-s3, d0		C-s3, d0		C-s3, d0
• Amerikanische Norm	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Breite ca.:	210 cm	Largeur env.:	210 cm	Width approx.:	83"
Gewicht ca.:	581 g/m²	Poids env.:	581 g/m²	Weight approx.:	17.14 oz/yd²
Materialstärke:	0,40 mm	Epaisseur :	0,40 mm	Thickness approx.:	0.40 mil
Rollenlänge ca.:	50 lfm	Longueur des pièces env.:	50 ml	Roll length approx.:	54.6 yds
Verschweißbar:	ja	Soudable :	oui	Seaming possible:	yes
Einsatz:		Type projection :		Application:	
• Aufprojektion		• Projection face		• Front projection	
Bildwandtyp:	D	Type d'écran :	D	Screen type:	D
Lichtdicht:	ja	Opaque :	oui	Opaque:	yes
Lieferung:		Conditionnement :		Packing method:	
• Meterware:		• Métrage :		• Running Meters:	
	Grundsätzlich gerollt.		en principe livré enroulé.		generally rolled.
• Konfektion:		• Pièces confectionnées :		• Delivery of manufactured curtains	
	Grundsätzlich getafelt, auf Wunsch gerollt.		en général livrées pliées, sur demande livrées enroulées.		or screens: generally folded, on request rolled.
! SCENE auch als gelochte Folie erhältlich.		! SCENE également disponible en version perforée.		! SCENE is also available in perforation.	

Farbspektrum Reflexionsgrad / **Spectre lumineux** Degré de réflexion / **Colour Spectrum** Degree of Reflection



Aufprojektion


Gain B: 0,96
 Stabile Aufprojektionsfolie.
 100 % lichtdicht.
 Ideal für Großbildlösungen.

Projection face

Degré de luminance B : 0,96
 Plastique pour projection de face,
 résistant et 100 % opaque.
 Adapté aux formats géants.

Front Projection

Gain B: 0.96
 Structurally stable front projection
 screen.
 100 % opaque.
 Ideal for large screen applications.



Betrachtungswinkel in Grad

Angle de vision en degrés

Viewing angle in degrees

Gain B
 (DIN 19045), horizontal

Degré de luminance B
 (DIN 19045), horizontal

Gain B
 (DIN 19045), horizontal



GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

