



Molton

DEKOMOLTON

**Podestverkleidung
aus DEKOMOLTON**



Molleton

MOLLETON DÉCO

**Jupe de scène en
MOLLETON DÉCO**



Duvetyne

DECOMOLTON

**Stage skirt made of
DECOMOLTON**



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

DEKOMOLTON

100 % Baumwolle.
Beidseitig geraut.
Stücklängen ca. 30 und 60 lfm.
Weitere Farben kurzfristig verfügbar.
Bitte fragen Sie die Preise bei uns an.


MOLLETON DÉCO

100 % coton.
Gratté des deux côtés.
Longueur des pièces env. 30 et 60 ml.
Les autres coloris sont disponibles à court terme; prix sur demande.

DECOMOLTON

100 % cotton.
Brushed on both sides.
Piece lengths approx. 32.8 and 65.6 yds.
Please feel free to ask for price details at any time.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	📦	g/m²	oz/yd²
14110 00347	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00333	eisengrau	gris fer	iron grey	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00331	basaltgrau	gris basalte	basalt grey	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00317	staubgrau	gris pousière	dusty grey	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00305	platingrau	gris platine	platinum grey	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00184	marineblau	bleu marine	navy blue	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00168	enzianblau	bleu gentiane	gentian blue	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00666	minzgrün	vert menthe	mint green	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00478	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00464	signalrot	rouge	signal red	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00751	orange	orangé pur	orange	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00731	sonnengelb	jaune soleil	sun yellow	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00501	cremeweiß	blanc crème	cream	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14110 00303	signalweiß	blanc	signal white	•	•	•	•		130	51"		165	4.87
14130 00347	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00333	eisengrau	gris fer	iron grey	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00331	basaltgrau	gris basalte	basalt grey	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00317	staubgrau	gris pousière	dusty grey	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00305	platingrau	gris platine	platinum grey	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00184	marineblau	bleu marine	navy blue	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00168	enzianblau	bleu gentiane	gentian blue	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00666	minzgrün	vert menthe	mint green	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00478	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00464	signalrot	rouge	signal red	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00751	orange	orangé pur	orange	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00731	sonnengelb	jaune soleil	sun yellow	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00501	cremeweiß	blanc crème	cream	•	•	•	•		300	118"		165	4.87
14130 00303	signalweiß	blanc	signal white	•	•	•	•		300	118"		165	4.87



-00347



-00333



-00331



-00317



-00305



-00184

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce
nuancier sont valables à la date de
l'impression.
Pour les mises à jour, consulter
notre site internet.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour
specifications are valid at the time
of printing.
For latest product details please see
the respective online data sheet.



-00168



-00666



-00478



-00464



-00751



-00731



-00501



-00303

Podestverkleidung aus DEKOMOLTON

100 % Baumwolle.
Ringsum maschinell geschnitten.
Nur in ganzen Stücken lieferbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.
Zur Befestigung empfehlen wir
unser Spezialklebeband:
Art.-Nr. 41010 00356.

Jupe de scène en MOLLETON DÉCO

100 % coton.
Pourtour coupé à la machine.
Uniquement livrable par pièces
entières.
Longueur des pièces env. 60 ml.
Pour la fixation, nous vous conseil-
lons d'utiliser notre adhésif double
face : Réf. 41010 00356.

Stage skirt made of DECOMOLTON

100 % cotton.
All around machinally cutted.
Available in full pieces only.
Piece lengths approx. 65.6 yds.
For Fixing we recommend our
special tape: Art.-No. 41010 00356.



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↕	cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
14110 09021	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		20	7"	165	4.87
14110 09041	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		40	15"	165	4.87
14110 09061	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		60	23"	165	4.87
14110 09081	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		80	31"	165	4.87
14110 09101	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		100	39"	165	4.87

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

