

**D** **Streifen- &  
Fadenvorhänge**

**MACAU CLASSIC**

**LAS VEGAS**

**F** **Rideaux à lanières  
& rideaux à fils**

**MACAU CLASSIC**

**LAS VEGAS**

**E** **String &  
Slash Curtains**

**MACAU CLASSIC**

**LAS VEGAS**

**!** Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

**Gerriets**



Fadenvorhang MACAU CLASSIC


100 % Polyester FR.  
Permanent schwer entflammbar.  
Standardbreiten: 200 cm.  
Andere Breiten möglich.  
Schwarz, weiß und rohweiß mit  
Höhen bis max. 900 cm lieferbar.  
Alle anderen Farben mit Höhen bis  
max. 400 cm lieferbar.  
Fadendurchmesser: 1,3 mm.  
Oberkante mit Steg, Faltenband,  
Klettband oder Ösen möglich.  
Sonderfarben ab ca. 72 lfm.

Rideau à fils MACAU CLASSIC

100 % polyester FR.  
Ignifugation permanente.  
Largeurs standard : 200 cm.  
Autres largeurs sur demande.  
Disponible en noir, blanc et écru,  
avec des hauteurs allant jusqu'à  
900 cm maximum.  
Toutes les autres couleurs sont  
disponibles avec des hauteurs allant  
jusqu'à 400 cm maximum.  
Epaisseur Fil : Ø 1,3 mm.  
Tête confectionnée avec lisière,  
ruflette, bande agrippante ou  
oeillets.  
Coloris spéciaux à partir 72 ml.


String Curtain MACAU CLASSIC

100 % polyester FR.  
Inherently flame retardant.  
Standard width: 200 cm.  
Other widths on request.  
Available in black, white and ecru,  
with heights of up to 900 cm.  
All other colours are available with  
heights of up to 400 cm.  
Standard string: Ø approx. 0.05".  
Top edge with band, shirring tape,  
HOOK & LOOP or eyelets.  
Minimum quantity for custom dyed  
colours approx. 78.7 yds.



MACAU CLASSIC

| Art. / Réf. | Farben     | Coloris     | Colours     | B1 | M1 | BS | EN* | NFPA | g/m² | oz/yd² |
|-------------|------------|-------------|-------------|----|----|----|-----|------|------|--------|
| 18310 00010 | weiß       | blanc       | white       | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |
| 18310 00015 | rohweiß    | écru        | ecru        | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |
| 18310 00050 | rot        | rouge       | red         | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |
| 18310 00097 | schwarz    | noir        | black       | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |
| 18310 00332 | cremeweiß  | blanc crème | cream       | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |
| 18310 00394 | grau-braun | gris-brun   | grey-brown  | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |
| 18310 00432 | cremebeige | beige crème | cream beige | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |
| 18310 00668 | blau       | bleu        | blue        | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |
| 18310 00992 | steingrau  | gris pierre | stone grey  | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |
| 18310 00997 | eisengrau  | gris fer    | iron grey   | •  | •  | •  | •   |      | 330  | 9.73   |



THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT, Stadttheater Aachen – Germany / Used upstage, a MACAU CLASSIC string curtain was custom printed according to customer requirements to create a unique backdrop; dimensions of the curtain: 9.0 x 4.0 m (30 x 13 ft)

Photo: Carl Brunn



Streifenvorhang LAS VEGAS

100 % PVC.  
Schwer entflammbar nach  
DIN EN 13773.  
Diff. = Diffraction.


Rideau à lanières LAS VEGAS

100 % PVC.  
Classement au feu selon norme  
DIN EN 13773.  
Diff. = diffraction.

Slash Curtain LAS VEGAS

100 % PVC.  
Flame retardant par DIN EN 13773.  
Diff. = diffraction.

| Art. / Réf. | Farben        | Coloris    | Colours     | ↔ x ↔    | cm          | ft/in | 📦 g/m² oz/yd² |
|-------------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|-------|---------------|
| 18340 02400 | schwarz diff. | diff. noir | black diff. | 91 x 244 | 36" x 96"   | 70    | 2.06          |
| 18340 02404 | silber        | argent     | silver      | 91 x 244 | 36" x 96"   | 70    | 2.06          |
| 18340 02405 | schwarz       | noir       | black       | 91 x 244 | 36" x 96"   | 70    | 2.06          |
| 18340 02406 | gold          | or         | gold        | 91 x 244 | 36" x 96"   | 70    | 2.06          |
| 18340 04800 | schwarz diff. | diff. noir | black diff. | 91 x 488 | 36" x 16'0" | 70    | 2.06          |
| 18340 04804 | silber        | argent     | silver      | 91 x 488 | 36" x 16'0" | 70    | 2.06          |
| 18340 04805 | schwarz       | noir       | black       | 91 x 488 | 36" x 16'0" | 70    | 2.06          |
| 18340 04806 | gold          | or         | gold        | 91 x 488 | 36" x 16'0" | 70    | 2.06          |
| 18340 07300 | schwarz diff. | diff. noir | black diff. | 91 x 731 | 36" x 24'0" | 70    | 2.06          |
| 18340 07304 | silber        | argent     | silver      | 91 x 731 | 36" x 24'0" | 70    | 2.06          |
| 18340 07305 | schwarz       | noir       | black       | 91 x 731 | 36" x 24'0" | 70    | 2.06          |
| 18340 07306 | gold          | or         | gold        | 91 x 731 | 36" x 24'0" | 70    | 2.06          |



-02400 / -04800 / -07300



-02404 / -04804 / -07304



-02405 / -04805 / -07305



-02406 / -04806 / -07306

Erläuterung der Baustoffklassen  
B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter  
gerriets.com.

Auf Wunsch:  
Professionell konfektionierte  
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-  
spricht dem Stand zum Zeitpunkt  
des Drucks.  
Aktuellste Angaben entnehmen Sie  
bitte den entsprechenden Daten-  
blättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes  
de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA,  
consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :  
Textiles professionnels  
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce  
nuancier sont valables à la date de  
l'impression.  
Pour les mises à jour, consulter  
notre site internet.

For explanation of flame retardant  
standards B1, M1, BS, EN, EN\* and  
NFPA, please go to gerriets.com.

On request:  
Professional manufacture of our  
textiles in our workshops.

All information and colour  
specifications are valid at the time  
of printing.  
For latest product details please see  
the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1  
M1 = M1  
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1  
EN\* = DIN EN 13773  
NFPA = NFPA 701

# GERRIETS WORLDWIDE

## Gerriets GmbH

HEADQUARTERS  
gerriets.com

## Gerriets SAS

FRANCE  
gerriets.fr

## Gerriets International Inc.

USA  
gerriets.us

## Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

## Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

## Gerriets Sp. z o.o.

POLAND  
gerriets.pl

## Gerriets España S. L.

gerriets.es

## Gerriets Belgique

Gerriets SARL  
gerriets.be

## Gerriets Nederland

gerriets.nl

## Gerriets Italia

gerriets.it

## Gerriets Hellas

gerriets.gr

## Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

## Gerriets Slovenija

gerriets.si

## Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija  
gerriets.hr

## Gerriets Hungária

gerriets.hu

## Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

## Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

## Gerriets South Africa

gerriets.co.za

## Gerriets Brasil

gerriets.com/br

## Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

## Gerriets Slovakia

gerriets.cz

## Gerriets Taiwan

gerriets.com

