

D **Streifen- &
Fadenvorhänge**

MACAU CLASSIC

LAS VEGAS

F **Rideaux à lanières
& rideaux à fils**

MACAU CLASSIC

LAS VEGAS

E **String &
Slash Curtains**

MACAU CLASSIC

LAS VEGAS

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets



Fadenvorhang MACAU CLASSIC

100 % Polyester FR.
Permanent schwer entflammbar.
Standardbreiten: 200 cm.
Andere Breiten möglich.
Schwarz, weiß und rohweiß mit
Höhen bis max. 900 cm lieferbar.
Alle anderen Farben mit Höhen bis
max. 400 cm lieferbar.
Fadendurchmesser: 1,3 mm.
Oberkante mit Steg, Faltenband,
Klettband oder Ösen möglich.
Sonderfarben ab ca. 140 lfm.

- Stückgefärbt.
- Lichtechtheit
(DIN EN ISO 105-B02):
Note ca. 5.
- Maßänderung Waschen
Kette / Schuss: 1 %.
- Waschen:
Schonwaschgang bei max. 30°.
- Nicht bügeln.
- Trockenreinigung: nein.

Verarbeitung

Mit einer scharfen Stoffschere auf
die gewünschte Länge kürzen.
Hängen Sie den Vorhang am besten
auf, lassen Sie ihn ein paar Tage
aushängen und schneiden Sie die
Fäden im hängenden Zustand oder
flach ausgelegt gerade ab.
Bei unseren Modellen fransen die
Fäden nicht aus!

Rideau à fils MACAU CLASSIC

100 % polyester FR.
Ignifugation permanente.
Largeurs standard : 200 cm.
Autres largeurs sur demande.
Disponible en noir, blanc et écru,
avec des hauteurs allant jusqu'à
900 cm maximum.
Toutes les autres couleurs sont
disponibles avec des hauteurs allant
jusqu'à 400 cm maximum.
Épaisseur Fil : Ø 1,3 mm.
Tête confectionnée avec lisière,
ruflette, bande agrippante ou
oeillets.
Coloris spéciaux à partir 140 ml.

- Teint par pièce entière.
- Résistance à la lumière
(DIN EN ISO 105-B02):
note env. 5.
- Variation dimensionnelle lavage :
chaîne / trame : 1 %.
- Lavage :
Lavage délicat 30° max.
- Ne pas repasser.
- Séchage: non.

Traitement

Coupez-le à la longueur souhaitée
à l'aide de ciseaux à tissu bien
aiguillés.
Il est préférable d'accrocher le
rideau, de le laisser se détendre
pendant quelques jours, puis de
couper les fils à ras, soit lorsqu'il
est suspendu, soit à plat.
Sur nos modèles, les fils ne
s'effilochent pas !


String Curtain MACAU CLASSIC

100 % polyester FR.
Inherently flame retardant.
Standard width: 200 cm.
Other widths on request.
Available in black, white and ecru,
with heights of up to 900 cm.
All other colours are available with
heights of up to 400 cm.
Standard string: Ø approx. 0.05".
Top edge with band, shirring tape,
HOOK & LOOP or eyelets.
Minimum quantity for custom dyed
colours approx. 153.1 yds.


- Piece-dyed.
- Light fastness
(DIN EN ISO 105-B02):
grade approx. 5.
- Fabric relaxing washing:
warp / weft: 1 %.
- Washing:
Delicate cycle at a maximum
of 30 °C.
- Do not iron.
- Drying: no.

Processing

Can be cut to the desired length
using a sharp pair of fabric scissors.
It's best to hang the curtain up,
leave it to settle for a few days, and
then trim the threads straight across
whilst it's hanging or laid flat.
Once cut the threads on our models
do not fray!



MACAU CLASSIC



THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT, Stadttheater Aachen – Germany / Used upstage, a MACAU CLASSIC string curtain was custom printed according to customer requirements to create a unique backdrop; dimensions of the curtain: 9.0 x 4.0 m (30 x 13 ft) / Photo: © Carl Brunn

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	BS	EN*	NFPA	g/m ²	oz/yd ²
18310 00010	weiß	blanc	white	•	•	•	•		330	9.73
18310 00015	rohweiß	écru	ecru	•	•	•	•		330	9.73
18310 00050	rot	rouge	red	•	•	•	•		330	9.73
18310 00097	schwarz	noir	black	•	•	•	•		330	9.73
18310 00332	cremeweiß	blanc crème	cream	•	•	•	•		330	9.73
18310 00394	grau-braun	gris-brun	grey-brown	•	•	•	•		330	9.73
18310 00432	cremebeige	beige crème	cream beige	•	•	•	•		330	9.73
18310 00668	blau	bleu	blue	•	•	•	•		330	9.73
18310 00992	steingrau	gris pierre	stone grey	•	•	•	•		330	9.73
18310 00997	eisengrau	gris fer	iron grey	•	•	•	•		330	9.73

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.


For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

Streifenvorhang LAS VEGAS	Rideau à lanières LAS VEGAS	Slash Curtain LAS VEGAS
100 % PVC. Schwer entflammbar nach DIN EN 13773. Diff. = Diffraction.	100 % PVC. Classement au feu selon norme DIN EN 13773. Diff. = diffraction.	100 % PVC. Flame retardant par DIN EN 13773. Diff. = diffraction.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	↔ x ↔	cm	ft/in	📦 g/m² oz/yd²
18340 02400	schwarz diff.	diff. noir	black diff.	91 x 244	36" x 96"	70	2.06
18340 02404	silber	argent	silver	91 x 244	36" x 96"	70	2.06
18340 02405	schwarz	noir	black	91 x 244	36" x 96"	70	2.06
18340 02406	gold	or	gold	91 x 244	36" x 96"	70	2.06
18340 04800	schwarz diff.	diff. noir	black diff.	91 x 488	36" x 16'0"	70	2.06
18340 04804	silber	argent	silver	91 x 488	36" x 16'0"	70	2.06
18340 04805	schwarz	noir	black	91 x 488	36" x 16'0"	70	2.06
18340 04806	gold	or	gold	91 x 488	36" x 16'0"	70	2.06
18340 07300	schwarz diff.	diff. noir	black diff.	91 x 731	36" x 24'0"	70	2.06
18340 07304	silber	argent	silver	91 x 731	36" x 24'0"	70	2.06
18340 07305	schwarz	noir	black	91 x 731	36" x 24'0"	70	2.06
18340 07306	gold	or	gold	91 x 731	36" x 24'0"	70	2.06



-02400 / -04800 / -07300



-02404 / -04804 / -07304



-02405 / -04805 / -07305



-02406 / -04806 / -07306

Auf Wunsch: Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers.	Sur demande : Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers.	On request: Professional manufacture of our textiles in our workshops.
Der Inhalt dieser Farbkarte ent- spricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Daten- blättern auf unserer Internetseite.	Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet.	All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet.

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

