

D

Eventgewebe

HABUTAI

LASERGEWEBE CS

CS VOILE

CS TAFT

RIPSTOP

FOCUS

F

Toiles déco

HABUTAI

TOILE LASER CS

VOILE CS

TAFFETAS CS

TOILE SPIE

FOCUS

E

Event Textiles

HABUTAI

LASER SCRIM CS

CS VOILE

TAFFETA CS

RIPSTOP

FOCUS



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



Chinaseide HABUTAI

100 % Seide.
 Stücklängen:
 22 g/m² ca. 48 lfm,
 45 g/m² ca. 75 lfm.
 Sonderfarben:
 22 g/m² ca. 250 lfm,
 45 g/m² ca. 120 lfm.

Soie de Chine HABUTAI

100 % soie.
 Longueur des pièces :
 22 g/m² env. 48 ml,
 45 g/m² env. 75 ml.
 Coloris spéciaux :
 22 g/m² minimum 250 ml environ,
 45 g/m² minimum 120 ml environ.


China Silk HABUTAI

100 % silk.
 Piece lengths:
 0.65 oz/yd² approx. 52.5 yds,
 1.33 oz/yd² approx. 82.0 yds.
 Custom colours available with the
 following minimum quantity:
 0.65 oz/yd² – approx. 273.4 yds,
 1.33 oz/yd² – approx. 131.2 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 BS EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ² oz/yd ²
16110 02000	rohweiß	écru	ecru		140	55"	22 0.65
16110 02001	rohweiß	écru	ecru	•	140	55"	22 0.65
16110 02021	schwarz	noir	black	•	140	55"	22 0.65
16110 04000	rohweiß	écru	ecru		140	55"	45 1.33
16110 04001	rohweiß	écru	ecru	•	140	55"	45 1.33
16110 04021	schwarz	noir	black	•	140	55"	45 1.33



-02000



-02021

LASERGEWEBE CS

50 % Trevira CS / 50 % Polyester.
 Stücklängen ca. 50 lfm.

TOILE LASER CS

50 % Trevira CS / 50 % polyester.
 Longueur des pièces env. 50 ml.

LASER SCRIM CS

50 % Trevira CS / 50 % polyester.
 Piece lengths approx. 54.6 yds.



Projektionstextil

Aufprojektion (grau-silber)

Leuchtdichtefaktor β : 0,18

Textile de projection

Projection face (gris-argent)

Degré de luminance β : 0,18

Projection textile

Front Projection (grey-silver)

Gain: 0.18

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m ² oz/yd ²
16130 03021	grau-silber	gris-argent	grey-silver	• • •	330	10'10"	21 0.62



-03021

Erläuterung der Baustoffklassen
 B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Informations concernant les normes
 de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
 consulter notre site gerriets.com.

For explanation of flame retardant
 standards B1, M1, BS, EN, EN* and
 NFPA, please go to gerriets.com.

B1 = DIN 4102 B1
 M1 = M1
 BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
 EN* = DIN EN 13773
 NFPA = NFPA 701



CS VOILE

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
*100 % Polyester FR.
Schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 60 lfm.

VOILE CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
*100 % polyester FR.
Difficilement inflammables.
Longueur des pièces env. 60 ml.

CS VOILE

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
*100 % polyester FR.
Flame retardant.
Piece lengths approx. 65.6 yds.



Projektionstextil

Aufprojektion (weiß)Leuchtdichtefaktor β : 0,34

Textile de projection


Projection face (blanc)Degré de luminance β : 0,34

Projection textile

Front Projection (white)

Gain: 0.34


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	M1	NFPA	↔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
16120 03303*	weiß	blanc	white	•			•	•	300	118"	50	1.47
16120 03347*	schwarz	noir	black	•			•	•	300	118"	50	1.47
16120 03317	hellgrau	gris clair	light grey	•		•	•	•	310	122"	45	1.33
16120 03900	rohweiß	écru	ecru	•		•	•	•	310	122"	45	1.33
16120 03731	sonnengelb	jaune soleil	sun yellow	•		•	•	•	310	122"	45	1.33
16120 03739	orange	orange	orange	•		•	•	•	310	122"	45	1.33
16120 03462	rot	rouge	red	•		•	•	•	310	122"	45	1.33
16120 03184	marineblau	bleu marine	navy blue	•		•	•	•	310	122"	45	1.33
16120 03652	grün	vert	green	•		•	•	•	310	122"	45	1.33
16120 04110*	weiß	blanc	white	•			•	•	420	13'9"	50	1.47
16120 04210*	schwarz	noir	black	•			•	•	420	13'9"	50	1.47
16120 05030	weiß	blanc	white	•		•	•	•	520	17'0"	45	1.33
16120 05900	rohweiß	écru	ecru	•		•	•	•	520	17'0"	45	1.33




-03303 / -04110 / -05030



-03347 / -04210



-03317




-03900 / -05900




-03731



-03739



-03462



-03184



-03652

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce
nuancier sont valables à la date de
l'impression.
Pour les mises à jour, consulter
notre site internet.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour
specifications are valid at the time
of printing.
For latest product details please see
the respective online data sheet.



CS TAFT

100 % Trevira CS.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 30 und 60 lfm.

TAFFETAS CS

100 % Trevira CS.
Ignifugation permanente.
Longueur des pièces env. 30 et 60 ml.

TAFFETA CS

100 % Trevira CS.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 32.8 and 65.6 yds.



Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor β : 0,45

Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance β : 0,45

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.45


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	BS	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	📦 g/m²	oz/yd²
16140 03464	rot	rouge	red	•	•	•		310	122"	80	2.36
16140 03156	blau	bleu	blue	•	•	•		310	122"	80	2.36
16140 03184	marineblau	bleu marine	navy blue	•	•	•		310	122"	80	2.36
16140 03313	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•		310	122"	80	2.36
16140 03303	weiß	blanc	white	•	•	•		310	122"	80	2.36
16140 03347	schwarz	noir	black	•	•	•		310	122"	80	2.36
16140 05303	weiß	blanc	white	•	•	•		520	17'0"	80	2.36



-03303 / -05303




-03464




-03156



-03184



-03313



-03347



RIPSTOP

100 % Polyester.
Stücklängen ca. 100 lfm.
Nur in ganzen Stücken, gerollt
lieferbar.
Weitere Farben auf Anfrage.

TOILE SPIE

100 % polyester.
Longueur des pièces env. 100 ml.
Uniquement par rouleaux entiers.
Autres coloris sur demande.

RIPSTOP

100 % polyester.
Piece lengths approx. 109.3 yds.
Available in full pieces only, rolled
delivery.
Other colours on request.




Projektionstextil
Aufprojektion (weiß)
Leuchtdichtefaktor β : 0,68


Textile de projection
Projection face (blanc)
Degré de luminance β : 0,68

Projection textile
Front Projection (white)
Gain: 0.68

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	📦 g/m²	oz/yd²
16150 01100	weiß	blanc	white	•			•	160	63"	100	2.95
16150 01200	schwarz	noir	black	•			•	160	63"	100	2.95



-01100



-01200

FOCUS	FOCUS	FOCUS
100 % Polyester FR.	100 % polyester FR.	100 % polyester FR.
Permanent schwer entflammbar.	Ignifugation permanente.	Inherently flame retardant.
Stücklängen ca. 30 lfm.	Longueur des pièces env. 30 ml.	Piece lengths approx. 32.8 yds.
Sonderfarben ab ca. 640 lfm.	Coloris spéciaux à partir d'env. 640 ml.	Minimum quantity for custom dyed colours approx. 699.9 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	📏 g/m²	oz/yd²
16170 09110	signalweiß	blanc	signal white	•	•			300	118"	105	3.10
		sécurité									
16170 01111	cremeweiß	blanc crème	cream	•	•			300	118"	105	3.10
16170 01120	achatgrau	gris agate	agate grey	•	•			300	118"	105	3.10
16170 03262	signalrot	rouge	signal red	•	•			300	118"	105	3.10
		sécurité									
16170 03216	rubinrot	rouge rubis	ruby red	•	•			300	118"	105	3.10
16170 05214	taubenblau	bleu pigeon	pigeon blue	•	•			300	118"	105	3.10
16170 06113	lindgrün	vert d'eau	pastel green	•	•			300	118"	105	3.10
16170 08111	hellgrau	gris clair	light grey	•	•			300	118"	105	3.10
16170 08110	fenstergrau	gris fenêtre	window grey	•	•			300	118"	105	3.10
16170 08210	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•			300	118"	105	3.10

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

Lichtechtheit / Solidité à la lumière / Light fastness	DIN EN ISO 105-B02	Note / Grade:5
Waschechtheit / Solidité au lavage / Wash fastness	DIN EN ISO 105-C06	40°C Note / Grade: 4-5 60°C Note / Grade: 4-5
Maßänderung Waschen ca. / Variation dimensionnelle lavage env. / Fabric relaxing washing approx. /	DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	40°C Kette / chaîne / warp ± 1,0 % Schuss / trame / weft ± 1,0 %
Maßänderung chem. Reinigen ca. / Variation dimensionnelle nettoyage à sec env. / Fabric relaxing dry clean approx. /	DIN EN ISO 3175-1	Kette / chaîne / warp ± 1,0 % Schuss / trame / weft ± 1,0 %



-09110



-01111



-01120



-03262



-03216



-05214




-06113



-08111



-08110



-08210

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

