

D

Transparentfolie

PEPPER'S GHOST

F

Film transparent

PEPPER'S GHOST

E

Transparent film

PEPPER'S GHOST



PEPPER'S GHOST
Die perfekte Illusion!

Texte und Objekte als Holographien, die aus der Projektionswand heraus schweben – Bilder, die sich von der Leinwand abheben – 3D-Content zum Greifen nah. Den bewährten „Peppers Ghost-Effekt“ gibt es jetzt Bühnentauglich auf der unsichtbaren Gerriets Spezialeffektfolie PEPPER'S GHOST.

Richtig installiert sieht Ihr Publikum nur die Illusion, die Spezialeffektfolie ist nahezu unsichtbar.

Die gewünschte Animation kann mit Medien und Bildquellen unterschiedlicher Bauart realisiert werden und wird dann auf eine in einem 45°-Winkel angebrachte PEPPER'S GHOST Folie „geworfen“ oder gespiegelt.

Die PEPPER'S GHOST Folie zeichnet sich durch exzellente Dimensionsstabilität, sehr hohe Transparenz und einen außergewöhnlichen Oberflächenglanz aus und wird vor allem dann eingesetzt, wenn Holografische Effekte trotz nicht ganz vermeidbarem Umgebungslicht im Raum realisiert werden sollen.

100 % PET.
Stärke: ca. 0,10 mm.
Mindestbestellmenge: 5,00 lfm.

Baustoffklasse: ASTM E-84.

PEPPER'S GHOST
l'illusion parfaite!

Tels des hologrammes flottants hors de l'écran de projection, les textes et images semblent se détacher de l'écran. Un contenu 3D à portée de main, telle est la magie du film PEPPER'S GHOST de Gerriets.

Revisitant l'effet classique du fantôme de Pepper, ce film est invisible au public pour une illusion saisissante. Tendue et inclinée à un angle de 45, il permet de créer un support visuel pour des images projetées avec différents supports numériques.

Ultra-transparent et hautement réfléchissant, le film PEPPER'S GHOST présente une excellente stabilité dimensionnelle et se prête parfaitement à la réalisation d'effets holographiques malgré la lumière ambiante résiduelle.

100 % PET.
Epaisseur : env. 0,10 mm.
Commande minimum : 5,00 ml.

Classification au feu : ASTM E-84.

PEPPER'S GHOST
The perfect illusion!

Texts and objects as holographs that float out of the projection screen - images that stand out from the screen – 3D content within reach. The tried and tested „Pepper's Ghost“ effect is now available on the invisible Gerriets special effect film PEPPER'S GHOST.


Properly installed, your audience will only see the illusion, the special effect film is almost invisible.

The desired animation can be realised with media and image sources of different types and is then reflected onto a PEPPER'S GHOST film mounted at a 45° angle.

The PEPPER'S GHOST film is characterised by excellent dimensional stability, very high transparency and an extraordinary surface gloss. The film is mainly used when holographic effects are to be realised despite ambient light in the room that cannot be completely avoided.

100 % PET.
Thickness: approx. 0.10 mm.
Minimum order quantity: 5.47 yds.

Flame retardant class: ASTM E-84.



//Photo: IP Deutschland / FOURSCREEN live – Roadshow of Mediengruppe RTL Deutschland

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	↔ cm	ft/in	⬮ g/m²	oz/yd²
21420 00000	transparent	transparent	clear	395	15'9"	140	0.50

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.


For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our textiles in our workshops.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

B1	=	DIN 4102 B1	EN	=	DIN EN 13501-1
M1	=	M1	EN*	=	DIN EN 13773
BS	=	BS 5867	NFPA	=	NFPA 701

Funktionsskizze / Schéma de principe / Functional sketch



Die Projektion wird auf die transparente Folie gespiegelt, welche in einem bestimmten Winkel gespannt ist.

Das Publikum sieht so nur die Projektion, nicht die Folie /
Projection de l'image LED sur le film transparent tendu suivant un angle défini.

Le public ne voit que la projection, mais ne voit pas le support /

The projection is reflected onto the transparent projection screen, which is fixed at a special angle.

The audience sees only the projection, not the screen.



//Photo: IP Deutschland / FOURSCREEN live – Roadshow of Mediengruppe RTL Deutschland / Presenter: IP Deutschland GmbH / Creative Concept and Production Management: HEAD OF EVENT GmbH / Technical Realization: tennagels Medientechnik GmbH, Gerriets GmbH

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

